Columbia University
in the City of New York

THE LIBRARIES

General Manuscript 54

Cabbala
$35.—

104

Sapi … bi Domum
… bus



Sapientia ędificavit sibi Domum
Abscundisti hęc a' Sapientibus
Et revelasti ea Parvulis

Cabala

Idest scientia occulta
Ex Ebręo in Latinum versa Idioma
A celeberimo Holstheim dilucidata
Sixto V. P. M.
Fuit, ut fertur, familiaris
Cabala hęc haudquaquam supersti-
-tiosa est
Hęc prout perhibet antiq.a traditio
A Moyse acquisita imediatè à Deo
Ac ab ipso Ebręis communicata.

Alfabetto

1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	G
8	H
9	I
10	K
20	L
30	M
40	N
50	O
60	P
70	Q
80	R
90	S
100	T
200	V
300	W
400	X
500	Y
600	Z

Numeri
Mensili Lunari

1	261.
2	272
3	283
4	294
5	305
6	16
7	27
8	38
9	49
10	510
11	611
12	712
13	813
14	914
15	1015
16	1116

Sieguono Li Numeri

Mensili	Lunari
17	1217
18	1318
19	1419
20	1520
21	1621
22	1722
23	1823
24	1924
25	2025
26	2126
27	2227
18	2328
29	2429
30	2530

Numeri
Corispundenti a ciascun. Mese

Marzo	203
Aprile	204
Maggio	205
Giugno	206
Luglio	207
Agosto	208
Settembre	209
Ottobre	293
Novembre	294
Dicembre	295
Gennajo.	296
Febbrajo	297

Numeri

Corispundenti alli giorni della Settimana

Sabbato	1
Domenica	2
Lunedi	3
Martedi	4
Mercoledi	5
Giovedi	6
Venerdi	7

Avvertenza

Se l'Aureo Numero riuscirà zero questo non servirà, che per il Sabbato; se detto zero sortisse in giorno di Domenica, si muterà nel Numero 9. lo stesso per il Mercoledi; per il Lunedi e Giovedi in 8. per il Martedi, e Venerdi in 7.

Tavola De' Residui

			Residui
...el'anno N.° 0.	Sarà N.° 1. dal 82. 5.to di	A	3
1	Sarà 2. dal 83. primo di	B	8
2	Sarà 3. dal 84. 3.zo di	A	9
3	Sarà 4. dal 85. 2do di	B	0
4	Sarà 5. dal 86. 3.zo di	B	6
5	Sarà 9. dal 99. p.mo di	A	5
6	Sarà 1. dal 91. 2do di	A	7
7	Sarà 2. dal 92. 4.to di	A	4
8	Sarà 3. dal 93. 4.to di	B	2
9	Sarà 4. dal 94. 5.to di	A	1

Mutazioni prescritte

Se al N. 10.	Segue	1°	Si muta in	20.
		2°	Si muta in	5
		3°	Si muta in	30.
		4	Si muta in	8
		5	Si muta in	2
		6	Si muta in	60
		7	Si muta in	70
		8	Si muta in	80
		9	Si muta in	50
		10	Si lascia	
Se al N° 70	Siegue	1	Si muta in	2
		2	in	3
		3	in	4
		4	in	5
		5	in	6
		6	in	7
		7	in	1
		8	in	9
		9	in	3
	Se altro	N°	in	4
Se al N° 8	Siegue	1	in	4
		2	in	3
		3	in	2

Se nella Somma da cui si cavano le Lettere per la risposta uscissero tre 4. quello di mezzo si muta in 3. e così in altri casi nella prossima minore

Avvertenza

Per altre Mutazioni

Se dopo la Somma, dalla quale si devono cavare le Lettere per la risposta, vi seguisse il N.° 3, questo si muta nel N.° 6.

Se la prima Chiave che apre la risposta cominciasse col N. 30, e l'ultima Chiave che chiude la risposta stessa fosse il N.° 6, allora la prima Chiave del N. 30. si muta nel N.° 60; e così colla stessa regola, e proporzione in altri casi consimili.

3

Tavola per avere le 2de lettere
l'anno pari comincia dalle lettere
e l'anno dispari dal Mercurio

N.° A	30. 40. 200. 90. 3	n.° 1.	n.° 1
B	4. 6. 70. 80		
A	50. 9. 50. 5. 50	n.° 2.	n.° 2
B	5. 50. 30. 50.		
A	1. 5. 200. 5. 80	n.° 3.	n.° 3
B	8. 50. 20. 80		
A	1. 5. 200. 50. 9	n.° 4.	n.° 4
B	50. 1. 50. 5.		
A	4. 6. 10. 30. 40.	n.° 5.	n.° 5
B	100. 80. 200. 400.		
A	1. 5. 9. 10. 80	n.° 6.	n.° 6
B	200. 9. 40. 5.		
A.	1. 5. 1. 20. 1.	n.° 7.	n.° 7
B.	80. 1. 200. 1.		
A.	1. 50. 500. 1. 50	n.° 8.	n.° 8
B	5. 50. 1. 50.		
A	7. 20. 30. 40. 80	n.° 9.	n.° 9
B.	200. 40. 20. 80		
A	1. 1. 1. 1. 1.	n. 10	n.° 10
B	1. 1. 1. 1.		
A	1. 5. 9. 50. 100	n. 10	n.° 10
B	5. 9. 1. 5.		

8

Siegue la contrescritta Tavola

		n° 30.
A	1·5·9. 50·200.	
B	5·9·1·50.	
		n° 40.
A	1·5·9. 50·200.	
B	5·9·1·50.	
		n° 50.
A	5·9·30·60·80.	
B	90·30·3·2.	
		n° 60.
A	1·5·20·50·80.	
B	200·80.1·5.	
		n° 70.
A	200·100·100·100·100.	
B.	100·100·100·100.	
		n° 80
A	1·5·50·200·1.	
B	1·5·1·5.	
		n° 90.
A	1·5·9·500·100.	
B	1·100·9·50.	
		n° 100.
A	1·5·9·100·50.	
B	80·100·5·1.	
		n° 200
A	1·5·9·40·50.	
B.	80·100·5·1.	
		n° 300
A	50·10·50·10·50.	
B.	10·50·10·50.	
		n° 400.
A	5·1·5·1·5.	
B	1·5·1·5.	
		n° 500.
A	5·5·5·5·5	
B	5·5·5·5.	
		n° 600.
A	5·50·5·50·5	
B	5·50·5·50.	

Tavola de' Residui per le 3.e Lettere

Residuo N 1.		
Alla pr.ma Lett.a	prima di	A
Alla 2.da	prima di	B
Alla 3.za	prima di	C
Alla 4.ta	prima di	D
Alla 5.ta	prima di	E
Alla 6.ta	prima di	F
Alla 7.ma	prima di	G
All 8.va	prima di	H
Residuo N 2.		
Alla 1.a	prima di	I
" 2.a	prima di	K
" 3.za	seconda di	A
" 4.ta	seconda di	B
" 5.ta	seconda di	C
" 6.ta	seconda di	D
" 7.ma	seconda di	E
" 8.va	seconda di	F
Residuo N 3		
Alla 1.a	seconda di	G
2.da	seconda di	H
3.za	seconda di	I
4.ta	seconda di	K
5.ta	Terza di	A

Siegue la controscritta Tavola

Alla	6.ta	Terza di	B
"	7.ma	Terza di	C
"	8.va	Terza di	D
Residuo	N.o 4.		
Alla	1.a	Terza di	E
"	2.a	Terza di	F
"	3.a	Terza di	G
"	4.ta	Terza di	H
"	5.ta	Terza di	I
"	6.ta	Terza di	K
"	7.ma	Quarta di	A
"	8.va	Quarta di	B
Residuo	N.o 5.		
Alla	1.a	Quarta di	C
"	2.a	Quarta di	D
"	3.a	Quarta di	E
"	4.ta	Quarta di	F
"	5.ta	Quarta di	G
"	6.ta	Quarta di	H
"	7.ma	Quarta di	I
"	8.va	Quarta di	K
Residuo	N.o 6		
Alla	1.a	Quinta di	A
"	2.a	Quinta di	B

Siegue la retroscritta Tavola

alla	3.^za^	Quinta di	C
„	4.ta	Quinta di	D
„	5.ta	Quinta di	E
„	6.ta	Quinta di	F
„	7.ma	Quinta di	G
„	8.va	Quinta di	H

Residuo N.º 7.

alla	1.^a^	Quinta di	H
„	2.^a^	Quinta di	I
„	3.^za^	Quinta di	K
„	4.ta	Sesta di	A
„	5.ta	Sesta di	B
„	6.ta	Sesta di	C
„	7.ma	Sesta di	D
„	8.va	Sesta di	E

Residuo N.º 8.

alla	1.^a^	Sesta di	E
„	2.^a^	Sesta di	F
„	3.^a^	Sesta di	G
„	4.ta	Sesta di	H
„	5.ta	Sesta di	I

Siegue la controscritta Tavola

alla 6.ta	Sesta di	K
" 7.ma	Settima di	A
" 8.va	Settima di	B
Residuo N.o 9		
alla 1.a	Settima di	C
" 2.a	Settima di	D
" 3.a	Settima di	E
" 4.ta	Settima di	F
" 5.ta	Settima di	G
" 6.ta	Settima di	H
" 7.ma	Settima di	I
" 8.va	Settima di	K
Residuo N.o 0.		
alla 1.a	Ottava di	A
" 2.a	Ottava di	B
" 3.a	Ottava di	C
" 4.ta	Ottava di	D
" 5.ta	Ottava di	E
" 6.ta	Ottava di	F
" 7.ma	Ottava di	G
" 8.va	Ottava di	H

(Tavola corrispondente ai Residui per avere le terze Lettere)

A 5. 8. 60. 600. 80. 80. 1. 5. 6

B 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40

C 2. 40. 2. 2. 40. 40. 3. 40

D 40. 5. 2. 30. 80. 2. 30. 40

E 5. 100. $\overset{100}{3}$. 80. 5. 40. 80. 80

F 40. 80. 40. 20. 30. 40. 20. 30

G 1. 6. 1. 40. 1. 5. $\overset{5}{9}$. 80

H 20. 3. 4. 6. 20. 40. 50. 20

I 90. 1. 40. 50. 3. 6. 20. 20

K 50. 200. 3. 50. 90. 200. 4. 80

Tavola Suplementaria alla Suddetta

A 200. 80. 150. 60. 70. 40. 30. 50.

B 90. 80. 60. 50. 40. 30. 20. 6

C 80. 40. 9. 5. 4. 3. 1. 50.

D. 90. 50. 80. 7. 3. 1. 30. 50

E 100. 100. 20. 6. 7. 4. 5. 80

F. 3. 4. 6. 7. 80. 40. 2. 2.

G 1. 3. 2. 7. 6. 200. 90. 4

H 7. 1. 2. 3. 9. 50. 50. 50

I 20. 30. 40. 50. 60. 80. 100. 5

K 1. 2. 4. 3. 90. 80. 50. 30.

Numeri Relativi

1 Relative à
1 Diminuto per se
2 Ciclico per se
3 Aritmetico
4 Pentagono
5 Finale
6 Primo incumposto per se
7 Primo incumposto per accidens
8 Secondo incumposto per se
9 Secondo incumposto per accidens
10 Triangolare per se
20 Piramidale
30 Paralepidio
40 Cuneolo
50 Continuo
60 Geometrico per se
70 Ciclico per accidens
80 Armonico
90 Eptagono
100 Asser
200 Laterculo
300 Sferico
400 Quadrato
500 Converso
600 Disgiunto

Sieguono i Numeri Relativi

2 Relativo a'
2 Multiplice Superpaziente
3 Multiplice Superparticolare
4 Intermedio
5 Primo composto per se
6 Primo composto per accidens
7 Geometrico per accidens
8 Diminuto per se
9 Ciclico per se
10 Aritmetico
20 Equalmente equale per se
30 Equalmente disuguale per accidens
40 Diminuto per accidens
50 Piramidale
60 Lineale
70 Cubico
80 Superpaziente
100 Parallepidio
200 Cuneolo
300 Continuo
400 Geometrico per se
500 Ciclico per accidens
600 Aritmetico
90 Superparticolare

Seguono i Numeri Relativi

3 Relative à
3 Eptagono
4 Asser
5 Laterculo
6 Sferico
7 Esagono
8 Quadrato
9 Permutato
10 Disgiunto
20 Aritmetico
30 Triangolare per se
40 Triangolare per accidens
50 Perfetto
60 Equalmente eguale per se
70 Equalmente eguale per accidens
80 Disugualmente disuguale per se
90 Disugualmente disuguale per accidens
100 Equalmente eguale per se
200 Disugualmente disuguale per accidens
300 Diminuto per accidens
400 Piramidale
500 Lineale
600 Cubico

Sieguono li Numeri Relativi

4 Relative à
4 Superpaziente
5 Superparticulare
6 Caralepidio
7 Cuneolo
8 Continuo
9 Geometrico per se
10 Cielico per accidens
10 Superfluo
30 Primo composto per accidens
40 Geometrico per accidens
50 Diminuto per se
60 Cielico per se
70 Aritmetico
80 Pentagono
90 Finale
100 Primo incomposto per se
200 Primo incomposto per accidens
300 Triangolare per se
400 Triangolare per accidens
500 Perfetto
600 Egualmente eguale per se

Sieguono li Numeri Relativi

5. Relativo à
5 Equalmente equale per accidens
6 Disugualmente disuguale per se
7 Disugualmente disuguale per accidens
8 Equalmente disuguale per se
9 Equalmente disuguale per accidens
10 Diminuto per accidens
20 Ciclico per accidens
30 Sferico
40 Esagono
50 Quadrato
60 Permutato
70 Disgiunto
80 Superfluo
90 Moltiplice superpaziente
100 Moltiplice superparticolare
200 Intermedio
300 Primo composto per se
400 Primo composto per accidens
500 Geometrico per accidens
600 Diminuto per se

Sieguono li Numeri Relativi

6 Relative à

6 Ciclico per se

7 Aritmetico

8 Pentagono

9 Finale

10 Primo incomposto per se

10 Disugualmente disuguale per accidens

30 Lineale

40 Cubico

50 Superpaziente

60 Superparticulare

70 Paralepidio

80 Circolo

90 Continuo

100 Geometrico per se

200 Ciclico per accidens

300 Aritmetico

400 Eptagono

500 Asser

600 Laterculo

Sieguono li Numeri Relativi

7 Relativo a'
7 Sferico
8 Exagono
9 Quadrato
10 Converso
10 Ciclico per se
30 Primo incomposto per accidens
40 Secondo incomposto per se
50 Primo incomposto p accidens
60 Triangolare per se
70 Triangolare per accidens
80 Perfetto
90 Equalmente equali per se
100 Equalmente equali per accidens
200 Disugualmente disuguali per se
300 Disugualmente disuguali per accidens
400 Diminuto per se
500 Piramidale
600 Finale

Sieguono i Numeri Relativi

8 Relative ai
8 Cubico
9 Superpaziente
10 Super particulare
10 Stenio
30 - Superfluo
40 Multiplice Super paziente
50 Multiplice Super particulare
60 Intermedio
70 Primo composto per se
80 Primo composto per accidens
90 Geometrico per accidens
100 Diminuto per se
200 Ciclico per se
300 Aritmetico
400 Pentagono
500 Finale
600 Primo incomposto per se

Sieguono i Numeri Relativi

9 Relativo a

9 Primo incumposto per accidens

10 Secondo incumposto per se

20 Equalmente disuguale per accidens

30 Superpaziente

40 Superparticolare

50 Paralelepidio

60 Cuneolo

70 Continuo

80 Geometrico per se

90 Ciclico per accidens

100 Armonico

100 Eptagono

300 Asser

400 Laterculo

500 Sferico

600 Permutato

Sieguono i Numeri Relativi

10 Relative à
10 Exagono
20 Jeometrico per accidens
30 Lineale
40 Primo incumposto per se
50 Secondo incumposto per se
60 Secondo incumposto per se
70 Secondo incumposto per se
80 Triangolare per se
90 Triangolare per accidens
100 Perfetto
200 Equalmente equale per se
300 Equalm.te equale per accidens
400 Disugalm.te disuguale per se
500 Disugualm.te disuguale per accidens
600 Equalm.te disuguale per se

Sieguono i Numeri Relativi

20. Relative ai
10 Geometrico per accidens
30 Finale
40 Primo incumposito per se
50 Primo incumposito per accidens
60 Secundo incumposito per se
70 Secundo incumposto per accidens
80 Triangolare per se
90 Triangolare per accidens
100 Perfetto
200 Egualmte eguale per se
300 Egualmte eguale per accidens
400 Disegualmte disuguale per se
500 Disegualmte disuguale per accidens
600 Egualmte disuguale per se

Sieguono i Numeri Relativi
30 Relativi à
30 Esagono
40 Quadrato
50 Permutato
60 Disgiunto
70 Superfluo
80 Multiplice Superpaziente
90 Multiplice Superparticulare
100 Intermedio
200 Primo composto per se
300 Primo composto per accidens
400 Geometrico per accidens
500 Diminuto per se
600 Ciclico per se
40 Relativi à
40 Aritmetico
50 Pentagono
60 Finale
70 Primo incomposto per se
80 Primo incomposto per accidens
90 Secundo incomposto per se
100 Secundo incomposto per accidens
200 Triangolare per se
300 Triangolare per accidens
400 Perfetto
500 Equalmente eguale per se
100 Equalmente eguale per accidens

Sieguono i Numeri Relativi

50 Relative à
50 Disugualmente disuguale per se
60 Disugualm.te disuguale per acciden.s
70 Equalm.te disuguale per se
80 Equalm.te disuguale per accidens
90 Armonico
100 Piramidale
200 Lineale
300 Cubico
400 Superpaziente
500 Super particulare
600 Pualepicio
60 Relative à
60 Cuneolo
70 Continuo
80 Geometrico per se
90 Cielico per accidens
100 Aritmetico
200 Eptagono
300 Affer
400 Lateraele
500 Sferico
600 Exagono

19

Sieguono i Numeri Relativi

70 Relative 1°

70 Quadrato

80 Permutato

90 Disgiunto

100 Aritmetico

200 Multiplice super-paziente

300 Multiplice super particulare

400 Intermedio

500 Primo composto per se

600 Primo composto per accidens

80 Relative 2°

80 Geometrico per accidens

90 Diminuto per se

100 Cielico per se

100 Aritmetico

300 Pentagono

400 Finale

500 Primo composto per se

600 Primo incomposto per accidens

90 Relative 3°

90 Secondo incomposto per se

100 Secondo incomposto per accidens

200 Triangolare per se

300 Triangolare per accidens

400 Perfetto

500 Egualmente eguale per se

600 Egualm.te eguale per accidens

Sieguono i Numeri Relativi

100 Relativi à
100 Disugualmte. disuguale per se
100 Disugualmte. disuguale p. accidens
300 Diminuto p. accidens
400 Piramidale
500 Lineale
600 Cubico
100 Relativo à
100 Superpaziente
300 Superparticulare
400 Parallepipidio
500 Cuneolo
600 Continuo
300 Relativo à
300 Geometrico per se
400 Cubico per accidens
500 Aritmetico
600 Ortagono
400 Relativo à
400 Sferico
500 Esagono
600 Quadrato
500 Relativo à
500 Angusto
600 Super Plus
600 Relativo à
600: Intermedio

Salti

Diminuto per se
Ciclico per se
Aritmetico
Pentagono
Finale
Primo incomposto per se
Primo incomposto per accidens
Secondo incomposto per se
Secondo incomposto per accidens
Triangolare per se
Triangolare per accidens
Perfetto
Egualmente eguale per se
Egualmente eguale per accidens
Disugualmente disuguale per se
Disugualmente disuguale per accidens
Egualmente disuguale per se
Egualmente disuguale per accidens
Diminuto per accidens
Piramidale
Lineale
Cubico
Ciclico per accidens
Superpaziente

{ A
{ B
{ C
{ D
{ E
{ F
{ G
{ H

Salti

Superparticulare Paralepidio Cuneolo	I
Geometrico per se Continuo Esagono	K
Eptagono Armonico Eptagono Asser	L
Laterculo Sferico Quadrato	M
Permutato Disgiunto Multiplice Superparziente	N
Multiplice Super particulare Intermedio Primo composto per se	O
Primo composto per accidens Geometrico per accidens Superfluo	P

Fratelli ai Salti ossia Tavola Supplementaria alli retroscritti Salti

Diminuto per se Ciclico per se Aritmetico	A
Pentagono Finale Primo incomposto per se	B
Primo incomposto per accidens Secondo incomposto per se Secondo incomposto per accidens	C
Triangolare per se Triangolare per accidens Perfetto	D
Egualmente eguale per se Egualmente eguale per accidens Disugualmente disuguale per se	E
Disugualmente disuguale per accidens Egualmente disuguale per se Egualmente disuguale per accidens	F
Diminuto per accidens Piramidale Lineale	G

Cubico Superpaziente Superparticulare	H
Paralepipedo Circolo Continuo	I
Geometrico per se Ciclico per accidens Armonico	K
Eptagono Asser Laterale	L
Sferico Quadrato Permutato	M
Disgiunto Multiplice Superpaziente Multiplice Superparticulare	N
Intermedio Primo composto per accidens Primo composto per se	O
Geometrico per accidens Diminuto per se Ciclico per se	P

Aritmetico
Pentagono
Finale

Tavola corrispondente ai Salti per avere le restanti Lettere

A	9·200·50·
B	3·80·50
C	80·$\frac{5}{50}$·9
D	1·50·30.
E	80·90·20.
F	10·$\frac{5}{100}$·1
G	20·50·90.
H	200·100·20.
I	100·1·5.
K	9·100·$\frac{3}{90}$
L	$\frac{9}{40}$·$\frac{100}{80}$·$\frac{9}{4}$·
M	9·90·6
N	50·6·3
O	3·90·100
P	40·30·60

8

Tavola supplementaria alla Contrascritta

A	40. 30. 1. 100
B	10. 90. 1. 60
C	3. 4. $\overset{100}{7^{o}}$. 200
D	40. 60. 7°. 5°
E	30. $\overset{no}{40}$. 50. 2
F	2. 3. 9°. 200.
G	3. 4. 6. 7.
H	4. 2. 1. 7
I	90. 80. 50. 40
L	60. 50. $\overset{7}{90}$. 8°
M	30. 1. 20. 200
N	20. 4. 30. 5°
O	7. 80. 5. 4
P	4. 50. 80. 5
K	200. 30. 60. 80

Istruzione

Per eseguire la presente Cabala

Primo si distende il Quesito in Colonna come si vede dall'esempio posto in fine di questo Libretto contraponendovi ad ogni Lettera il Num: corrispondente giusta l'alfabetto di sopra registrato

2.do Si somma tutto il Quesito avrà il di lui valore numerico

3.zo Il Quesito dovrà essere disteso in Lingua Latina con precisione laconismo e chiarezza avvertendo che se vi saranno degli errori di Lingua, od oscurità di senso o troppo prolissità, la risposta non sarà ne chiara ne precisa la norma della domanda

4.to Si deve osservare di quante parole è composto il Quesito ed il Num:o di cui sarà composto, sarà quello con cui si dovrà cominciare la Piramide come rilevasi dal citato esempio ove le parole del quesito sono N.o 16.

5.to Si va a vedere quanti giorni ha la Luna nel giorno in cui si fa la Cabala; poscia si va alla Tavola Mensile Lunare, e si pone il N.o corrispondente al giorno della Luna il quale nel nostro caso è il N.o 510. avendo la Luna in quel giorno giorni 10: e si pongono li N. come siegue 16510.

6.to Si mette in seguito il N.ro corrispondente al Mese Lunare; nel nostro caso il mese corr.te era di Luglio, alli 12. in cui la Luna di Giugno aveva giorni 10. e perciò si è posto il N. 106. perche corrispondente al 5. Mese

Giugno come siegue N.º 10.5.10206

7. Si mette il N.º corrispondente al giorno della settimana il quale nel nostro caso era il giorno di Martedì e si è posto il N.º 4. come siegue cioè N.º 10510206 4. —

8. Si mette in seguito l'anno avvertendo che questo comin: cia sempre colla Luna di Marzo, e nel nostro caso è il 1791. e si è perciò eseguito come siegue N.º 10.510206 41791.

9. Si mette il N.º delle Calende cominciando da Marzo inclu: sive in avanti, e come nel nostro caso, essendo il Mese di Giugno questo portava il N.º 4. ed ecco formato l'impian: to della Piramide N.º 10.510206 417914.

10. Formato così il d.º impianto, col mezzo della sottrazione del 9. si riducono i primi numeri ad un solo numero, come si vede dall'esempio.

11. Le ultime tre figure di d.ª Piramide che sono nel n.ro caso N.º 914, si pongano sotto al valore del Quesito il quale nel nostro caso era . . . . . . N.º 5786.

Le tre ultime figure della Piramide come s.ª . .	914.
Somma . . . . N.º	6700
La qual Somma si moltiplica per il N.º . . .	3.
Somma . . . . N.º	20,100

Essendo figure N.º 5. si riducono a 4. colla Sottrazione del 9. e restano . . . . . . 2110.

Le dette 4. figure servono ad empire le caselle della praticola inferiormente posta.

12. Poste in tal guisa le dette 4. figure in dette Caselle

si sommano insieme e nel nostro caso danno il valore del N.º 4. questa figura serve ad empire le altre Caselle rimaste vacue avvertendo che in altri casi invece di uscire come in questo una sola figura ne escono due, ed allora una di esse empisce una Casella, e l'altra empisce l'altra.

13. Cominciando dalla parte destra delle Caselle si sommano i numeri in Colonna, come si vede dall'esempio.

14. Tutti i numeri che risulteranno dalla detta somma si sommano insieme ed il loro valore il quale nel nostro caso è N.º 32 serve per ricavare l'aureo N.º col residuo per avere le terze Lettere avvertendo che a tal luogo non serve che la 1.ª figura, la quale nel nostro caso è il N.º 2.

15 Osservata pertanto la tavola intitolata de' Residui si vede che il N.º 1. produce l'aureo N.º 3. dal 84. terzo di A. residuo N.º 9.

16 La parola terzo di A. vuol dire il terzo N. posto in fronte alla Lettera A. cominciando dalle Lettere andando verso il segno di Mercurio, se l'anno è dispari e viceversa se l'anno è pari

17. Tutto così disposto, si dispongono anche le Lett.e iniziali della risposta; La prima si prenderà sempre dalla

penultima figura della Piramide, la quale nel nostro caso è il N.° 15, questo N.° dovrebbe aprire la risposta mettendo in vece il N.° 10, giacchè la 2.da figura di d.° numero diviene sempre zero; ma siccome l'ultima figura della nostra Piramide è il N.° 6, che è superiore il N.° 1, prima figura del N.° 15, così per le regole prescritte in questo Libretto, invece del N.° 10, si prende il N.° 60, il quale porta come dall'alfabetto la Lettera C; La Lett.a C, pertanto sarà la prima della prima parola della nostra risposta.

18. Si prende in seguito il primo N.° dei due N.i risultati dalla Moltiplica del 3, che nel nostro caso è il N.° 20, a cui corrisponde la Lett.a L, questa sarà la prima Lettera della 2.da parola, così il N.° 100, che porta la Lettera T, la prima lett.a della 3.za parola, e così proseguendo &c.

19. La risposta dovrà sempre chiudersi (ritenute sempre le eccezioni alla regola generale prescritte alli §§. delle mutazioni) colla Lettera corrispondente all' ultimo N.° della Piramide, il quale essendo nel nostro caso il N.° 6, la nostra risposta verrà chiusa coll' ultima parola che comincia colla Lettera F.

20. Per avere le 2.de Lettere si dovrà ricorrere alla

Tavola intitolata Tavola per avere le 2de Lettere.
si è detto al Cap.° 16: terzo di A. si va pertanto
a vedere in detta Tavola il N.° 60. e cominciando
dalle Lettere andando verso il Segno di Mercurio
giacchè l'anno 1797. è anno dispari, si prende il
terzo numero partendo dalla Lett.a A. posto in
fronte al N.° 60, il quale nel nostro caso è il N.° 20.
che corrisponde alla Lett.a L. dimodo che le prime
due Lettere della prima parola della risposta
saranno C. L.

21 Si è pur marcato nel Cap. 15. che il residuo è il
N.° 9. Questi residui servono per avere le terze Lett.e
Si va pertanto alla Tavola dei detti residui, nella
quale si vede disposta a dare i N. per la prima,
e la 2da fino all' 8.va parola; si prende pertanto
la prima del residuo 9. e questa indica che per
avere la terza Lettera conviene servirsi del terzo
numero di fronte alla Lettera A. come dalla
Tavola intitolata de i Residui per le terze Lettere.
Questo numero nel nostro caso è il N. 1. che corris
-ponde alla Lett.a A dimodo che la prima parola
della risposta comincia a fare Cla

22 Si avverte che alle volte escono delle parole,

le quali sembra che non abbiano senso; queste conviene addattarle al senso della mag.^r parte di quelle che si vedano regolari, ritenendo ancora, come avvisa l'Autore della Cabala che nel trasportarla dalla Lingua Ebrea nella Latina non essendosi potuti evitare alcuni barbarismi, si ritiene che la Lett.^a B. si può convertire in P. la Lett.^a D. in T. : M in N. ed il viceversa.

23. Per avere le restanti Lettere si ricorre ai residui, e per render più chiara l'istruzione si atterremmo al nostro caso. Si è detto che le prime tre Lettere della prima parola della risposta fanno Pla, vale a dire in ordine numerico giusta l'alfabetto 60. 10. 1. Si prende il numero inferiore andando al superiore, e si dice Uno relativamente a 10. Si va pertanto alla Tavola de' residui N.º 1. e si rileva qual nome sia il N.º 10, e nel nostro caso si riscontra essere Piramidale. Si va a riscontrare nei Salti a qual numero corrisponde il Piramidale e si ritrova nel nostro caso, che è il 100 numero posto in fronte alla Lett.^a G. Si va pertanto alla Tavola intitolata Tavola per avere le altre Lettere affine di rilevare il N.^o [illegible] dopo il G. ed essendo [illegible]

nostro caso il N.° 4, il quale corrisponde alla Lett.ª D;
si dovrebbe pertanto porre la d.ª Lett.ª D ma siccome
la parola sarebbe Clad principio di una parola latina
che non avrebbe senso così si sostituisce il primo N.°
in fronte alla d.ª Lett.ª G. che formi senso e nel nostro
caso è il N.° 3; che corrisponde alla Lett.ª C e così
la prima parola del nostro quesito forma Clac; in
tal guisa si procede di mano in mano, e di parola in
parola fintanto che sia resa compita, e perfetta
ciascuna parola della risposta, ed in conseguenza la
risposta med.ª Serva il seguente esempio alla mag.
chiarezza

Esempio

L 10	D 4	S 90	Fl 6	R 80	C 3	e 5	a 1	p 60
u 100	e 5	e 5	r 80	e 5	o 50	l 9	d 4	r 80
d 4	c 3	x 400	a 1	x 400	g 9	u 100	i 9	a 1
o 50	i 9	t 100	n 40		e 5	s 90	l 10	e 5
v 100	m 30	u 100	c 3		t 100	s 90	l 10	s 90
i 9	u 100	s 90	o 50		n 40	u 100	i 9	t 100
c 3	s 90		r 80		e 5	b 1		a 1
u 100			u 100			d 4		n 40
s 90			m 30			i 9		d 4
						t 100		a 1
						o 50		m 30
						s 90		

776. 341. 885. 490. 485. 103. 849. 63. 411.

o 50	T 100	C 5	M 30	776	4019.
b 1	a 1	o 50	o 50	341	63
b 1	n 40	r 80	n 40	885	411
e 5	q 90	u 100	a 1	490	157
d 4	u 100	m 30	r 80	485	441
i 9	a 1		c 3	103	365
e 5	m 30		h 8	849	118
n 40			a 1		
t 100			e 5		
i 9					
a 1					
m 30					

157. 441. 365. 118. 4029 ff 5786

Valore del Quesito come sopra ff.° 5786

914.

q.° 0700

3

10100

2110

1651010641791.4
7161116158715
98734876486
861736411 55
5781915161
36911 6787
9611 7466
Risposta 6739113
413134
Placet dimitat 54557
Dux Filio 9913
q.° 914
15
6

Sottraz. Delig.

A p.a aur. n.° 3
Dal 84. 3.° di A
residuo 9.

+	1	1	1	0	+
0	+	4	+	4	2
1	4	+	4	+	1
1	+	4	+	4	1
2	0	1	1	2	0
4	7	0	7	0	4

22

60 P	10 L.	100 T.	6 3.
10 l	9 i	9 i	9 i
1 a	30 m	5 c	10 l.
3 c	9 i	90 s	9 i
1 a	100 t		500
1 a	1 a		
100 t	100 t		

Indice

Delle Cose contenute in questo Libretto

	Pagine
Alfabetto . . . . N.°	1.
Numeri Mensili Lunarj . . . . ,,	2. 3
Numeri corrispondenti a ciascun Mese ,,	4. —
Numeri corrispondenti ai giorni della Simana ,,	5. —
Tavola de' Residui . . . . . ,,	6. —
Mutazioni . . . . . ,,	7. 8
Tavola p. avere le seconde Lettere dal N.°	9. al 14.
Tavola corrispondente ai Residui dal ,,	14. al 30
Salti . . . . . . ,,	31. 32
Fratelli ai Salti . . . . ,,	33. 34
Tavola corrispondenti ai Salti . . ,,	35.
Tavola Supplementaria alla Sec.da ,,	36
Estrazioni . . . . dal ,,	37. al 43
Esempio . . . . . ,,	44. —

Li. Rth. / Pat 2./11.06.